

- X Regelgeving van toepassing (zie de regelgeving voor nadere gegevens).
- (¹) Voertuigen van deze categorie moeten zijn voorzien van een geschikte ontdooiings- en ontwasemingsinrichting.
- (²) Voertuigen van deze categorie moeten zijn voorzien van geschikte ruitensproei- en ruitenwisinrichtingen.
- (³) De voorschriften van Richtlijn 94/20/EG zijn alleen van toepassing op voertuigen die zijn uitgerust met koppelingen.
- (⁴) De voorschriften van Richtlijn 98/91/EG zijn alleen van toepassing indien de fabrikant een typegoedkeuring aanvraagt voor een voertuig dat bedoeld is voor het vervoer van gevaarlijke goederen.
- (⁵) Voor voertuigen op lpg of gecompriemd aardgas (cng) is een goedkeuring overeenkomstig VN/ECE-reglement nr. 67, zoals gewijzigd bij wijzigingenreeks 01, of VN/ECE-Reglement nr. 110 vereist in afwachting van de goedkeuring van de relevante wijzigingen van Richtlijn 70/221/EEG met het oog op de opname van lpg- en cng-tanks.
- (⁶) Met een technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van 2,5 ton.
- (⁷) Afgeleid van voertuigen van categorie M₁.
- (⁸) Alleen voor voertuigen van categorie N₁, klasse I, zoals beschreven in de eerste tabel in punt 5.3.1.4 van bijlage I bij Richtlijn 70/220/EEG.
- (⁹) Voor voertuigen met een referentiemassa van maximaal 2 610 kg. Kan op verzoek van de fabrikant van toepassing zijn op voertuigen met een referentiemassa van maximaal 2 840 kg.
- (¹⁰) Voor voertuigen met een referentiemassa van maximaal 2 610 kg die niet hebben geprofiteerd van de in voetnoot 9 geboden mogelijkheid.
- (¹¹) Alleen van toepassing op voertuigen waarbij het 'zitplaatsreferentiepunt' (of 'R-punt') van de laagste zitplaats zich niet meer dan 700 mm boven de grond bevindt. Het 'R-punt' wordt gedefinieerd in Richtlijn 77/649/EEG.

Aanhangsel

Lijst van de regelgevingen voor de EG-typegoedkeuring overeenkomstig artikel 12, § 1, van in kleine series gebouwde voertuigen die tot categorie M₁ behoren.

	Onderwerp	Regelgeving	Publicatieblad	M ₁
1	Toelaatbaar geluidsniveau	Richtlijn 70/157/EEG	L 42 van 23.2.1970, blz. 16	A
2	Emissies, met uitzondering van de volledige reeks voorschriften in verband met boorddiagnosesystemen (OBD's)	Richtlijn 70/220/EEG	L 76 van 6.4.1970, blz. 1	A
2a	Emissies (Euro 5 en 6), met uitzondering van de volledige reeks voorschriften in verband met boorddiagnosesystemen (OBD's) en de toegang tot informatie	Verordening (EG) nr. 715/2007	L 171 van 29.6.2007, p.1	A
3	Brandstoftanks/beschermingsinrichtingen aan de achterzijde	Richtlijn 70/221/EEG	L 76 van 6.4.1970, blz. 23	B
4	Plaats voor de achterste kentekenplaat	Richtlijn 70/222/EEG	L 76 van 6.4.1970, blz. 25	B
5	Stuurinrichting	Richtlijn 70/311/EEG	L 133 van 18.6.1970, blz. 10	C
6	Hang- en sluitwerk van deuren	Richtlijn 70/387/EEG	L 176 van 10.8.1970, blz. 5	C
7	Geluidssignaalinrichting	Richtlijn 70/388/EEG	L 176 van 10.8.1970, blz. 12	B
8	Inrichtingen voor indirect zicht	Richtlijn 2003/97/EG	L 25 van 29.1.2004, blz. 1	X ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
9	Reminrichtingen	Richtlijn 71/320/EEG	L 202 van 6.9.1971, blz. 37	A
10	Radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit)	Richtlijn 72/245/EEG	L 152 van 6.7.1972, blz. 15	A ⁽¹⁾ C ⁽³⁾
11	Verontreiniging door dieselmotoren	Richtlijn 72/306/EEG	L 190 van 20.8.1972, blz. 1	A

	Onderwerp	Regelgeving	Publicatieblad	M ₁
12	Binneninrichting	Richtlijn 74/60/EEG	L 38 van 11.2.1974, blz. 2	C
13	Beveiliging tegen diefstal en startonderbrekers	Richtlijn 74/61/EEG	L 38 van 11.2.1974, blz. 22	A
14	Gedrag stuurinrichting bij botsingen	Richtlijn 74/297/EEG	L 165 van 20.6.1974, blz. 16	C
15	Sterkte van de zitplaatsen	Richtlijn 74/408/EEG	L 221 van 12.8.1974, blz. 1	C
16	Naar buiten uitstekende delen	Richtlijn 74/483/EEG	L 266 van 2.10.1974, blz. 4	C
17	Snelheidsmeter en achteruitrijinrichtingen	Richtlijn 75/443/EEG	L 196 van 26.7.1975, blz. 1	B
18	Voorgeschreven platen	Richtlijn 76/114/EEG	L 24 van 30.1.1976, blz. 1	B
19	Bevestigingspunten veiligheidsgordels	Richtlijn 76/115/EEG	L 24 van 30.1.1976, blz. 6	B
20	Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen	Richtlijn 76/756/EEG	L 262 van 27.9.1976, blz. 1	B
21	Retroreflectoren	Richtlijn 76/757/EEG	L 262 van 27.9.1976, blz. 32	X
22	Markerings-, breedte-, achter-, stop-, zijmarkerings- en dagrijlichten	Richtlijn 76/758/EEG	L 262 van 27.9.1976, blz. 54	X
23	Richtingaanwijzers	Richtlijn 76/759/EEG	L 262 van 27.9.1976, blz. 71	X
24	Achterkentekenplaatverlichting	Richtlijn 76/760/EEG	L 262 van 27.9.1976, blz. 85	X
25	Koplichten (met gloeilampen)	Richtlijn 76/761/EEG	L 262 van 27.9.1976, blz. 96	X

	Onderwerp	Regelgeving	Publicatieblad	M ₁
26	Mistlichten vóór	Richtlijn 76/762/EEG	L 262 van 27.9.1976, blz. 122	X
27	Sleepinrichtingen	Richtlijn 77/389/EEG	L 145 van 13.6.1977, blz. 41	B
28	Mistlichten achter	Richtlijn 77/538/EEG	L 220 van 29.8.1977, blz. 60	X
29	Achteruitrijlichten	Richtlijn 77/539/EEG	L 220 van 29.8.1977, blz. 72	X
30	Parkeerlichten	Richtlijn 77/540/EEG	L 220 van 29.8.1977, blz. 83	X
31	Veiligheidsgordels	Richtlijn 77/541/EEG	L 220 van 29.8.1977, blz. 95	A ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
32	Zichtveld	Richtlijn 77/649/EEG	L 267 van 19.10.1977, blz. 1	A
33	Identificatie van de bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters	Richtlijn 78/316/EEG	L 81 van 28.3.1978, blz. 3	A
34	Ontdooings- en ontwasemingsinrichtingen	Richtlijn 78/317/EEG	L 81 van 28.3.1978, blz. 27	C
35	Ruitenwissers en -sproeiers	Richtlijn 78/318/EEG	L 81 van 28.3.1978, blz. 49	C
36	Verwarmingssystemen	Richtlijn 2001/56/EG	L 292 van 9.11.2001, blz. 21	C
37	Wielafschermingen	Richtlijn 78/549/EEG	L 168 van 26.6.1978, blz. 45	B
39	CO ₂ -emissies/brandstofverbruik	Richtlijn 80/1268/EEG	L 375 van 31.12.1980, blz. 36	A
40	Motorvermogen	Richtlijn 80/1269/EEG	L 375 van 31.12.1980, blz. 46	C

	Onderwerp	Regelgeving	Publicatieblad	M ₁
41	Emissies (Euro 4 en 5), met uitzondering van de volledige reeks voorschriften in verband met boorddiagnosesystemen (OBD's)	Richtlijn 2005/55/EG	L 275 van 20.10.2005, blz. 1	A
44	Massa's en afmetingen (auto's)	Richtlijn 92/21/EEG	L 129 van 14.5.1992, blz. 1	C
45	Veiligheidsglas	Richtlijn 92/22/EEG	L 129 van 14.5.1992, blz. 11	X ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
46	Banden	Richtlijn 92/23/EEG	L 129 van 14.5.1992, blz. 95	X ⁽²⁾ B ⁽⁴⁾
50	Koppelingen	Richtlijn 94/20/EG	L 195 van 29.7.1994, blz. 1	X ⁽²⁾ A ⁽⁴⁾
53	Frontale botsing	Richtlijn 96/79/EG	L 18 van 21.1.1997, blz. 7	n.v.t.
54	Zijdelingse botsing	Richtlijn 96/27/EG	L 169 van 8.7.1996, blz. 1	n.v.t.
58	Bescherming van voetgangers	Richtlijn 2003/102/EG	L 321 van 6.12.2003, blz. 15	n.v.t.
59	Recycleerbaarheid	Richtlijn 2005/64/EG	L 310 van 25.11.2005, blz. 10	n.v.t. ⁽⁵⁾
60	Frontbeschermingsinrichting	Richtlijn 2005/66/EG	L 309 van 25.11.2005, blz. 37	X ⁽²⁾ A ⁽⁴⁾
61	Klimaatregelingsapparatuur	Richtlijn 2006/40/EG	L 161 van 14.6.2006, blz. 12	X ⁽²⁾ B ⁽³⁾

⁽¹⁾ Elektronisch deel van een samenstel.

⁽³⁾ Voertuig.

⁽²⁾ Onderdeel.

⁽⁴⁾ Installatievoorschriften.

⁽⁵⁾ Artikel 7 van Richtlijn 2005/64/EG is evenwel van toepassing.

Verklaring

- X: EG-typegoedkeuringscertificaat moet worden afgegeven; overeenstemming van de productie wordt gegarandeerd.
- A: Geen ontheffingen toegestaan, behalve die welke in de regelgeving zijn vermeld. Typegoedkeuringscertificaat en typegoedkeuringsmerk zijn niet vereist. Testrapporten moeten door een aangewezen technische dienst worden opgesteld.
- B: Aan de technische voorschriften van de regelgeving moet zijn voldaan. De tests waarin de regelgeving voorziet, moeten volledig worden uitgevoerd; als de goedkeuringsinstantie hiermee instemt, mag de fabrikant zelf deze tests uitvoeren; hij kan ook toestemming krijgen om het technisch rapport op te stellen; er moet geen goedkeuringscertificaat worden afgegeven en typegoedkeuring is niet vereist.
- C: De fabrikant moet tot tevredenheid van de goedkeuringsinstantie aantonen dat aan de essentiële voorschriften van de regelgeving is voldaan.
- n.v.t.: Deze regelgeving is niet van toepassing (geen voorschriften).

DEEL II

Lijst van VN/ECE-reglementen die worden erkend als alternatief
voor de in deel I vermelde richtlijnen of verordeningen

Indien naar een bijzondere richtlijn of verordening in de tabel van deel I wordt verwezen, wordt een goedkeuring volgens onderstaande VN/ECE-reglementen die de Gemeenschap bij Besluit 97/836/EG¹⁷ van de Raad of bij latere besluiten van de Raad zoals bedoeld in artikel 3, lid 3, van voornoemd besluit, als partij bij de 'Herziene overeenkomst van 1958' heeft aanvaard, erkend als alternatief voor een EG-typegoedkeuring die overeenkomstig de relevante bijzondere richtlijn of verordening is verleend.

Latere wijzigingen van onderstaande VN/ECE-reglementen⁽⁺⁺⁾ moeten eveneens als gelijkwaardig worden beschouwd, mits de Gemeenschap hierover een besluit heeft genomen overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Besluit 97/836/EG.

¹⁷ PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78.

	Onderwerp	Nummer VN/ECE-basisreglement	Wijzigingenreeks
1.([†])	Toelaatbaar geluidsniveau	51	02
	Dempersystemen als reserveonderdeel	59	00
2.	Emissies	83	05
	Katalysatoren als reserveonderdeel	103	00
3.	Brandstoftanks	34	02
	Lpg-tanks	67	01
	Cng-tanks	110	00
	Beschermingsinrichtingen aan de achterzijde	58	01
5.	Stuurinrichting	79	01
6.	Hang- en sluitwerk van deuren	11	02
7.	Geluidssignaalinrichting	28	00
8.	Inrichtingen voor indirect zicht	46	02
9.	Reminrichtingen	13	10
	Reminrichtingen	13H	00
	Remvoeringen	90	01
10.	Radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit)	10	02
11.	Verontreiniging door dieselmotoren	24	03
12	Binneninrichting	21	01

	Onderwerp	Nummer VN/ECE-basisreglement	Wijzigingenreeks
13.	Beveiliging tegen diefstal	18	03
	Beveiliging tegen diefstal en startonderbrekers	116	00
	Alarmsystemen voor voertuigen	97 116	01 00
14.	Gedrag stuurinrichting bij botsingen	12	03
15.	Sterkte van de zitplaatsen	17	07
	Sterkte van de zitplaatsen (bussen en toerbussen)	80	01
16.	Naar buiten uitstekende delen	26	03
17.	Snelheidsmeter	39	00
19.	Bevestigingspunten veiligheidsgordels	14	06
20.	Verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen	48	03
21.	Retroreflectoren	3	02
22.	Markerings-, breedte-, achter- en stoplichten	7	02
	Dagrijlichten	87	00
	Zijmarkeringslichten	91	00
23.	Richtingaanwijzers	6	01
24.	Achterkentekenplaatverlichting	4	00
25.	Koplichten (R ₂ en HS ₁)	1	02
25.	Koplichten (sealed beam)	5	02

	Onderwerp	Nummer VN/ECE-basisreglement	Wijzigingenreeks
	Koplichten (H ₁ , H ₂ , H ₃ , HB ₃ , HB ₄ , H ₇ en/of H ₉ , HIR ₁ , HIR ₂ en/of H ₁₁)	8	05
	Koplichten (H ₄)	20	03
	Koplichten (halogeen sealed beam)	31	02
	Gloeilampen voor gebruik in goedgekeurde lichteenheden	37	03
	Koplichten met gasontladingslichtbronnen	98	00
	Gasontladingslichtbronnen voor gebruik in goedgekeurde gasontladingslichteenheden	99	00
	Koplampen (asymmetrisch dimlicht)	112	00
	Adaptieve koplampsystemen	123	00
26.	Mistlichten vóór	19	02
28.	Mistlichten achter	38	00
29.	Achteruitrijlichten	23	00
30.	Parkeerlichten	77	00
31.	Veiligheidsgordels	16	04
	Kinderbeveiligingsmiddelen	44	04
32.	Gezichtsveld naar voren	125	00
33.	Identificatie van de bedieningsorganen, verklikkerlichten en meters	121	00

	Onderwerp	Nummer VN/ECE-basisreglement	Wijzigingenreeks
36.	Verwarmingssystemen	122	00
38.	Hoofdsteunen (met zitplaatsen gecombineerd)	17	07
	Hoofdsteunen	25	04
39.	CO ₂ -emissies/brandstofverbruik	101	00
40.	Motorvermogen	85	00
41.	Emissies (Euro 4 en 5) zware bedrijfsvoertuigen	49	04
42.	Zijdelingse bescherming	73	00
45.	Veiligheidsglas	43	00
46.	Banden (voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan)	30	02
	Banden (voor bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens daarvan)	54	00
	Reservewielen/banden voor tijdelijk gebruik	64	01
	Rolgeluid	117	01
47.	Snelheidsbegrenzers	89	00
50.	Koppelingen	55	01
	Kortkoppelinrichtingen	102	00
51.	Ontvlambaarheid	118	00
52.	Bussen en toerbussen	107	02

	Onderwerp	Nummer VN/ECE-basisreglement	Wijzigingenreeks
	Sterkte van de bovenbouw (bussen en toerbussen)	66	00
53.	Frontale botsing	94	01
54.	Zijdellingse botsing	95	02
56.	Voertuigen bedoeld voor het vervoer van gevaarlijke goederen	105	04
57.	Beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden	93	00
<p>(¹) Indien in de bijzondere richtlijnen of verordeningen montagevoorschriften zijn opgenomen, zijn deze eveneens van toepassing op overeenkomstig de VN/ECE-reglementen goedgekeurde onderdelen en technische eenheden.</p> <p>([†]) De nummering van de onderwerpen in deze tabel verwijst naar de in de tabel van deel I gebruikte nummering.</p> <p>(^{††}) Voor latere wijzigingen: zie de recentste versie van UNECE TRANS/WP.29/343.</p>			

58	Bescherming van voetgangers	2003/102/EG	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
59	Recycleerbaarheid	2005/64/EG	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
60	Frontbeschermingsinrichtingen	2005/66/EG	X(2)	X(2)	A(4)	A(4)					C				
61	Klimaatregelingsapparatuur	2006/40/EG	X(2)	X(2)	X(2)	X(2)					X(2)				

(1) Electronische onderdelen

(2) Component

(3) Voertuig

(4) Installatie en montage

(5) Tot 26 januari 2006 mogen de goedkeuringen verleend volgens de richtlijn 71/127/EEG worden aangenomen ter vervanging

Legenda

- X De totale overeenstemming aan de regelgeving is vereist, het EG-typegoedkeuringscertificaat moet worden geleverd; de conformiteit met de productie moet worden gewaarborgd.
- A Geen enkele afwijking is toegestaan, Des rapports d »'essais doivent être établis par un service technique notifié. Testrapporten moeten opgemaakt worden door een bevoegde technische dienst.
- B De technische voorschriften van de regelgeving dienen te worden nageleefd. De voorziene testen in de regelgeving moeten volledig uitgevoerd worden onder voorbehoud van de toestemming van de bevoegde autoriteit inzake goedkeuring. Zij mogen ook door de constructeur zelf uitgevoerd worden. Die mag worden toegelaten om de technische verslagen uit te geven. Een goedkeuringscertificaat moet niet afgeleverd worden en de goedkeuring is niet vereist.
- C De constructeur moet bewijzen tot de voldoening van de bevoegde autoriteit inzake goedkeuring dat de grondige eisen van de regelgeving zijn nageleefd.
- B & C De constructeur mag de testen en hun verslagen uitvoeren of een bevoegde technische dienst vragen om die testen en hun verslagen op te maken. De constructeur moet de procedure en de testmethoden tonen in het zicht van de te realiseren testen.
- ! Voor "X(2)" die in de kolom van de tabel van de nationale kleine reeksen zijn vermeld is het niet nodig om een EG-certificaat van typegoedkeuring uit te geven. Enkel een lijst die de typegoedkeurde elementen of technische eenheden hernemen moet equivalent zijn aan de lijst van deel III, bijlage 26.

46	Banden	92/23/EEG	A(2) B(4)	A(2) B(4)	A(2) B(4)	A(2) B(4)	A(2) B(4)	A(2) B(4)	A(2) B(4)	A(2) B(4)
47	Snelheidsbegrenzers	92/24/EEG	A	A	A					
48	Massa's en afmetingen (andere voertuigen dan de in punt 44 genoemde)	97/27/EG	B	B	B	B	B	B	B	B
49	Naar buiten uitstekende delen van bestuurderscabines	92/114/EEG		B	B					
50	Koppelingen	94/20/EG	X(2) B(4)	X(2) B(4)	X(2) B(4)	X(2) B(4)	X(2) B(4)	X(2) B(4)	X(2) B(4)	X(2) B(4)
51	Ontvlambaarheid	95/28/EG		X						
52	Autobussen en autocars	2001/85/EG		C						
53	Frontale botsing	96/79/EG								
54	Zijdelingse botsing	96/27/EG								

(5) Tot 26 januari 2006 mogen de goedkeuringen verleend volgens de richtlijn 71/127/EEG worden aangenomen ter vervanging

Legenda

- X De totale overeenstemming aan de regelgeving is vereist, het EG-typegoedkeuringscertificaat moet worden geleverd; de conformiteit met de productie moet worden gewaarborgd.
- A Geen enkele afwijking is toegestaan, Des rapports d » essais doivent être établis par un service technique notifié. Testrapporten moeten opgemaakt worden door een bevoegde technische dienst.
- B De technische voorschriften van de regelgeving dienen te worden nageleefd. De voorziene testen in de regelgeving moeten volledig uitgevoerd worden onder voorbehoud van de toestemming van de bevoegde autoriteit inzake goedkeuring. Zij mogen ook door de constructeur zelf uitgevoerd worden. Die mag worden toegelaten om de technische verslagen uit te geven. Een goedkeuringscertificaat moet niet afgeleverd worden en de goedkeuring is niet vereist.
- C De constructeur moet bewijzen tot de voldoening van de bevoegde autoriteit inzake goedkeuring dat de grondige eisen van de regelgeving zijn nageleefd.
- B & C De constructeur mag de testen en hun verslagen uitvoeren of een bevoegde technische dienst vragen om die testen en hun verslagen op te maken. De constructeur moet de procedure en de testmethoden tonen in het zicht van de te realiseren testen.
- ! Voor "X(2)" die in de kolom van de tabel van de nationale kleine reeksen zijn vermeld is het niet nodig om een EG-certificaat van typegoedkeuring uit te geven. Enkel een lijst die de typegoedgekeurde elementen of technische eenheden hernemen moet equivalent zijn aan de lijst van deel III, bijlage 26.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

H. VAN ROMPUY

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,

E. SCHOUPPE
