

Code van de openbare weg – Overzicht van de verkeersborden vanaf 01/06/2027

Code de la voie publique – Aperçu des signaux routiers à partir de 01/06/2027

v. 2026-07-17

Inhoud – Contenu

Verkeersborden – Signaux routiers	2
Gevaarsborden	2
Signaux de danger	2
Vorrangsborden	7
Signaux de priorité	7
Verbodsborden	9
Signaux d’interdiction	9
Gebodsborden	15
Signaux d’obligation	15
Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren	19
Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement	19
Aanwijzingsborden	19
Signaux d’indication	19
Verkeersborden met bijzondere voorschriften	32
Signaux à réglementation particulière	32
Verkeersborden met zonale geldigheid	37
Signaux à validité zonale	37
Onderborden	38
Panneaux additionnels	38
Symbolen en opschriften op de onderborden	44
Symboles et inscriptions sur les panneaux additionnels	44
Symbolen op de aanwijzingsborden	49
Symboles sur les signaux d’indication	49
Borden op voertuigen – Panneaux sur véhicules	52
Pictogram op zitplaatsen	52
Pictogramme sur les places assises	52
Borden voor specifiek vervoer	52

Panneaux pour du transport spécifique	52
Bord voor het begeleiden van een groep fietsers	53
Panneau d'escorte pour un groupe de cyclistes	53
Changelog	53
Known issues	54

Verkeersborden – Signaux routiers


Gevaarsborden		Signaux de danger
gevaarlijke bocht naar links	A1a 	virage dangereux à gauche
gevaarlijke bocht naar rechts	A1b 	virage dangereux à droite
dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links	A1c 	double virage ou succession de plus de deux virages, le premier à gauche
dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts	A1d 	double virage ou succession de plus de deux virages, le premier à droite
gevaarlijke daling Het percentage duidt de hellingsgraad aan.	A3 	descente dangereuse Le pourcentage indique l'inclinaison de la pente.
steile helling Het percentage duidt de hellingsgraad aan.	A5 	montée dangereuse Le pourcentage indique l'inclinaison de la pente.

rijbaanversmalling	A7a 	rétrécissement de la chaussée
rijbaanversmalling	A7b 	rétrécissement de la chaussée
rijbaanversmalling	A7c 	rétrécissement de la chaussée
zachte berm	A8 	accotement non stabilisé
beweegbare brug	A9 	pont mobile
uitweg op kaai of oever	A11 	débouché sur un quai ou une berge
oneffen wegdek of wegdek in slechte staat	A13 	revêtement irrégulier ou en mauvais état

verhoogde inrichting	A14 	dispositif surélevé
glibberige rijbaan	A15 	chaussée glissante
ijzel of sneeuw	A16 	verglas ou neige
kiezelprojectie	A17 	projection de gravillons
mist	A18 	brouillard
vallende stenen of aanwezigheid van stenen	A19 	chutes de pierres ou présence de pierres
oversteekplaats voor voetgangers	A21 	passage pour piétons

plaats waar speciaal veel kinderen komen	A23 	endroit spécialement fréquenté par des enfants
plaats waar speciaal veel ruiters komen	A24 	endroit spécialement fréquenté par des cavaliers
oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders op de rijbaan komen	A25 	traversée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent sur la chaussée
doortocht van dieren Het symbool duidt de beoogde diersoort aan.	A27 	traversée d'animaux Le symbole indique l'espèce animale visée.
werken	A31 	travaux
file	A32 	file
verkeerslichten	A33 	signaux lumineux de circulation
ongeval	A34 	accident

overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte	A35 	survol d'avions à basse altitude
zijwind	A37 	vent latéral
verkeer toegelaten in beide richtingen na een gedeelte van de rijbaan met éénrichtingsverkeer	A39 	circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique
overweg met slagbomen	A41 	passage à niveau avec barrières
overweg zonder slagbomen	A43 	passage à niveau sans barrières
overweg voor enkel spoor	A45 	passage à niveau à voie unique
overweg voor twee of meer sporen	A47 	passage à niveau à deux ou plusieurs voies

kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen	A49 	croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée
gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan.	A51 	danger non défini par un symbole spécial Un panneau additionnel indique la nature du danger.
spoorvorming	A52 	ornières
verzinkbare paaltjes	A53 	bornes rétractables
Vorrangsborden		Signaux de priorité
voorrang verlenen	B1 	céder la priorité
stoppen en voorrang verlenen	B5 	marquer l'arrêt et céder la priorité
voorrangsweg	B9 	voie prioritaire

einde van voorrangsweg	B11 	fin de voie prioritaire
voorrang op het volgende kruispunt	B15 	priorité au prochain carrefour
kruispunt waar de voorrang van rechts geldt	B17 	carrefour où la priorité de droite est applicable
smalle doorgang Voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.	B19 	passage étroit Céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.
smalle doorgang Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen.	B21 	passage étroit Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.
toelating voor fietsers en bestuurders van speedpedelecs om de in de artikelen 57 en 60 bedoelde verkeerslichten voorbij te rijden in de door de pijl of pijlen aangegeven richtingen, wanneer deze verkeerslichten het verbieden, onder de voorwaarde voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers die zich op de openbare weg verplaatsen (voorbeeld)	B22 	autorisation pour les cyclistes et les conducteurs de speedpedelecs de franchir les signaux lumineux mentionnés aux articles 57 et 60 et de continuer dans la ou les directions indiquées par la ou les flèches lorsque ces signaux lumineux l'interdisent, à condition de céder la priorité aux autres usagers circulant sur la voie publique (exemple)

Verbodsborden		Signaux d'interdiction
verboden richting voor iedere bestuurder	C1 	sens interdit à tout conducteur
verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder	C3 	accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur
verboden toegang voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen en voor motorfietsen met zijspan	C5 	accès interdit aux véhicules à moteur à plus de deux roues et aux motocyclettes avec side-car
verboden toegang voor motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel	C6 	accès interdit aux véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle
verboden toegang voor motorfietsen	C7 	accès interdit aux motocyclettes
verboden toegang voor landbouwvoertuigen	C8 	accès interdit aux véhicules agricoles

verboden toegang voor bromfietsen	C9 	accès interdit aux cyclomoteurs
verboden toegang voor rijwielen	C11 	accès interdit aux cycles
verboden toegang voor gespannen	C13 	accès interdit aux véhicules attelés
verboden toegang voor ruiters	C15 	accès interdit aux cavaliers
verboden toegang voor handkarren	C17 	accès interdit aux charrettes à bras
verboden toegang voor voetgangers	C19 	accès interdit aux piétons
verboden toegang voor voertuigen of slepen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa	C21 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée

verboden toegang voor voertuigen of slepen waarvan de massa in beladen toestand per as hoger is dan de aangeduide massa	C22 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge par essieu dépasse la masse indiquée
verboden toegang voor autobussen en autocars	C23 	accès interdit aux autobus et autocars
verboden toegang voor motorvoertuigen of slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen Wanneer een opschrift op een onderbord of in lichte kleur op het vrachtwagensymbool is aangebracht, betekent dit dat het verbod is beperkt tot voertuigen of slepen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa.	C24 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises Lorsqu'une inscription figure sur un panneau additionnel ou sur le symbole du camion en couleur claire, cela signifie que l'interdiction est limitée aux véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée.
verboden toegang voor voertuigen of slepen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde overheden, vervoeren	C25a 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les autorités compétentes en matière de marchandises dangereuses
verboden toegang voor voertuigen of slepen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde overheden, vervoeren	C25b 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosives déterminées par les autorités compétentes en matière de transport de marchandises dangereuses


verboden toegang voor voertuigen of slepen die de gevaarlijke waterverontreinigende stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde overheden, vervoeren	C25c 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux, déterminées par les autorités compétentes en matière de transport de marchandises dangereuses
verboden toegang voor voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide	C26 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée
verboden toegang voor voertuigen of slepen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide	C27 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée
verboden toegang voor voertuigen of slepen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide	C29 	accès interdit aux véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée
verboden toegang voor voertuigen die een kampeeraanhangwagen trekken	C30 	accès interdit aux véhicules qui tirent une remorque de camping
verboden toegang voor kampeerwagens	C31 	accès interdit aux autocaravanes

verbod voor de bestuurders aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven	C32a 	au prochain carrefour, interdiction pour les conducteurs de tourner dans le sens indiqué par la flèche
verbod voor de bestuurders aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven	C32b 	au prochain carrefour, interdiction pour les conducteurs de tourner dans le sens indiqué par la flèche
vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod voor de bestuurders om te keren.	C33 	à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction pour les conducteurs de faire demi-tour.
vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod om een voertuig met meer dan twee wielen, een motorfiets of een gespan links in te halen	C35 	à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction de dépasser par la gauche un véhicule à plus de deux roues, une motocyclette ou un véhicule attelé
einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35	C37 	fin de l'interdiction prévue par le signal C35
vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen bestemd voor het vervoer van goederen, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton, om een voertuig met meer dan twee wielen, een motorfiets of een gespan links in te halen	C39 	à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, de dépasser par la gauche un véhicule à plus de deux roues, une motocyclette ou un véhicule attelé

einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39	C41 	fin de l'interdiction prévue par le signal C39
vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid Het verbod vervalt evenwel: 1° op de plaats waar een andere snelheidsbeperking geldt krachtens een verkeersbord; 2° op de plaats waar een verkeersbord het einde van een bebouwde kom aanduidt. De vermelding "km" op het verkeersbord is facultatief.	C43 	à partir du signal et jusqu'au prochain carrefour inclus, interdiction de circuler à une vitesse supérieure à celle qui est indiquée Toutefois, l'interdiction ne vaut plus : 1° à l'endroit où une autre limitation de vitesse est d'application en vertu d'un signal; 2° à l'endroit où un signal indique la fin d'une agglomération. La mention « km » sur le signal est facultative.
einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43 De vermelding "km" op het verkeersbord is facultatief.	C45 	fin de la limitation de vitesse prévue par le signal C43 La mention « km » sur le signal est facultative.
einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging	C46 	fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement
verbod voorbij te rijden zonder te betalen	C47 	interdiction de passer sans payer


verboden toegang voor motorvoertuigen waarvoor een selectief toegangsbeleid geldt dat gerechtvaardigd is met het oog op het vrijwaren van de levenskwaliteit, in het bijzonder vanwege de milieu-, lucht- en gezondheidshinder die deze voertuigen veroorzaken	C49 	accès interdit aux véhicules à moteur qui font l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules sur l'environnement et la santé par une mauvaise qualité de l'air
Gebodsborden		Signaux d'obligation
verplichting voor de bestuurders om op het kruispunt de door de pijl aangeduide richting te volgen	D1a 	obligation pour les conducteurs de suivre, au carrefour, la direction indiquée par la flèche
verplichting voor de bestuurders om op het kruispunt de door de pijl aangeduide richting te volgen	D1b 	obligation pour les conducteurs de suivre, au carrefour, la direction indiquée par la flèche
verplichting voor de bestuurders om op het kruispunt de door de pijl aangeduide richting te volgen	D1c 	obligation pour les conducteurs de suivre, au carrefour, la direction indiquée par la flèche
verplichting voor de bestuurders de hindernis langs de door de pijl aangeduide richting voorbij te rijden	D1d 	obligation pour les conducteurs de passer l'obstacle du côté indiqué par la flèche
verplichting voor de bestuurders de hindernis langs de door de pijl aangeduide richting voorbij te rijden	D1e 	obligation pour les conducteurs de passer l'obstacle du côté indiqué par la flèche


verplichting voor de bestuurders de door de pijl aangeduide richting te volgen	D1f 	obligation pour les conducteurs de suivre la direction indiquée par la flèche
verplichting voor de bestuurders de door de pijl aangeduide richting te volgen	D1g 	obligation pour les conducteurs de suivre la direction indiquée par la flèche
verplichting voor de bestuurders één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijlen.	D3a 	obligation pour les conducteurs de suivre une des directions indiquées par les flèches La disposition des lieux détermine la position des flèches.
verplichting voor de bestuurders één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijlen.	D3b 	obligation pour les conducteurs de suivre une des directions indiquées par les flèches La disposition des lieux détermine la position des flèches.
verplichting voor de bestuurders één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijlen.	D3c 	obligation pour les conducteurs de suivre une des directions indiquées par les flèches La disposition des lieux détermine la position des flèches.



verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. (voorbeelden)	D4 	obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche La disposition des lieux détermine la position de la flèche. (exemples)
rotonde Verplicht rondgaand verkeer in de door de pijlen aangeduide richting.	D5 	rond-point Sens giratoire obligatoire dans le sens indiqué par les flèches.
Fietspad Het verkeersbord geldt tot en met het volgend kruispunt.	D7 	piste cyclable Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus.
einde fietspad	D8 	fin de piste cyclable
deel van de openbare weg verplicht voor voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A Het verkeersbord geldt tot en met het volgend kruispunt.	D9 	partie de la voie publique obligatoire pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus.

einde van het deel van de openbare weg verplicht voor voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A	D10 	fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs classe A
deel van de openbare weg verplicht voor voetgangers en fietsers Het verkeersbord geldt tot en met het volgend kruispunt.	D11 	partie de la voie publique obligatoire pour les piétons et les cyclistes Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus.
einde van het deel van de openbare weg verplicht voor voetgangers en fietsers	D12 	fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les piétons et les cyclistes
deel van de openbare weg verplicht voor voetgangers Het verkeersbord geldt tot en met het volgend kruispunt.	D13 	partie de la voie publique obligatoire pour les piétons Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus.
einde van het deel van de openbare weg verplicht voor voetgangers	D14 	fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les piétons
deel van de openbare weg verplicht voor ruiters Het verkeersbord geldt tot en met het volgend kruispunt.	D15 	partie de la voie publique obligatoire pour les cavaliers Le signal vaut jusqu'au prochain carrefour inclus.
einde van het deel van de openbare weg verplicht voor ruiters	D16 	fin de la partie de la voie publique obligatoire pour les cavaliers



verplicht gebruik van de dimlichten	D17 	usage obligatoire des feux de croisement
einde van het verplicht gebruik van de dimlichten, onverminderd artikel 44	D18 	fin de l'usage obligatoire des feux de croisement, sans préjudice de l'article 44
Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren		Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement
parkeerverbod	E1 	stationnement interdit
stilstaan en parkeren verboden	E3 	arrêt et stationnement interdits
parkeren toegelaten	E9 	stationnement autorisé
Aanwijzingsborden		Signaux d'indication
tunnel	F8 	tunnel

verkeersbord dat de voorsorteringspijlen op de rijbaan aankondigt. Dit verkeersbord kan ook de rijstrookmarkeringen weergeven. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De bestuurder moet afhankelijk van de richting die hij volgt, de aanwijzingen volgen.	F13 	signal annonçant des flèches de sélection sur la chaussée. Le signal peut aussi reprendre le marquage des bandes de circulation. Ce signal peut indiquer les différentes directions. Le conducteur doit se conformer aux indications en fonction de la direction qu'il suit.
opstelvak voorbehouden voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen Dit verkeersbord kan ook de pijlen van het verkeersbord F13 weergeven.	F14 	zone avancée réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues Ce signal peut aussi reprendre les flèches du signal F13.
verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft Neerwaarts of opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen. Schuine pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen. Het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken. De bestuurder moet afhankelijk van de richting die hij volgt, de aanwijzingen volgen.	F15 	signal prescrivant le choix d'une direction Les flèches avec pointe vers le bas ou vers le haut indiquent les directions qui continuent tout droit. Les flèches obliques indiquent les directions sortantes. Le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation. Le conducteur doit se conformer aux indications en fonction de la direction qu'il suit.


busbaan De pijlen op het verkeersbord geven de rijrichting aan op het betrokken weggedeelte. Dit verkeersbord kan ook de rijstrookmarkeringen weergeven. Naargelang het geval zijn deze wegmarteringen doorlopend, onderbroken of beide.	F17 	bande bus Les flèches apposées sur le signal indiquent le sens de circulation sur la partie de la voie publique concernée. Ce signal peut aussi reprendre le marquage des bandes de circulation. Selon le cas, ces marques routières peuvent être soit continus, soit discontinus, soit les deux.
openbare weg met éénrichtingsverkeer	F19 	voie publique à sens unique
rechts of links voorbijrijden toegelaten	F21 	passage autorisé à droite ou à gauche
nummer van een gewone weg	F23a 	numéro d'une route ordinaire
nummer van een autosnelweg	F23b 	numéro d'une autoroute
nummer van een internationale weg	F23c 	numéro d'une route internationale
nummer van een ring	F23d 	numéro d'un ring

voorwegwijzer	F25 	signal de préavis
voorwegwijzer	F27 	signal de préavis
wegwijzer De afstand in kilometer kan op de wegwijzer aangeduid zijn.	F29 	signal de direction La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.
wegwijzer Reisweg over een autosnelweg. De afstand in kilometer kan op de wegwijzer aangeduid zijn.	F31 	signal de direction Itinéraire par autoroute. La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.
wegwijzer op afstand: luchthaven, beurs- of tentoonstellingshal, haven, car-ferry, zone met economische activiteiten, ziekenhuis	F33a 	signal de direction à distance : aéroport, hall de foire ou centre d'exposition, port, car-ferry, parc d'activités économiques, hôpital
wegwijzer op afstand: vallei of waterloop van toeristische aard De afstand in kilometer kan op de wegwijzer aangeduid zijn.	F33b 	signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique La distance en kilomètres peut être indiquée sur le signal.

wegwijzer op afstand: sportcentrum of stadion of omnisportthal, historisch monument, ruïnes, klooster of abdij, cultureel park of recreatie- of pretpark, monument of merkwaardig landschap, natuurpark, trefpunt voor toeristische informatie, uitkijkpunt	F33c 	signal de direction à distance : centre sportif ou stade ou hall omnisport, monument historique, ruïnes, monastère ou abbaye, parc culturel ou parc de loisirs ou parc d'attractions, monument ou site remarquable, parc naturel, point d'information touristique, point de vue
wegwijzer in de nabijheid van inrichtingen en établissements die openbaar zijn of van algemeen belang, bijvoorbeeld een treinstation, een ziekenhuis, een stadhuis of gemeentehuis, een postkantoor	F34a 	signal de direction à proximité d'équipements et établissements publics ou d'intérêt général, par exemple une gare de chemin de fer, un hôpital, un hôtel de ville ou maison communale, un bureau de poste
wegwijzer: aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers Deze borden kunnen ook een groene achtergrond hebben.	F34b.1 	signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.
wegwijzer: aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers Deze borden kunnen ook een groene achtergrond hebben.	F34b.2 	signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.
wegwijzer: aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers Deze borden kunnen ook een groene achtergrond hebben.	F34c.1 	signal de direction : itinéraire vers une destination touristique, conseillé à des catégories déterminées d'usagers Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.

wegwijzer: aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers Deze borden kunnen ook een groene achtergrond hebben.	F34c.2 	signal de direction : itinéraire vers une destination touristique, conseillé à des catégories déterminées d'usagers Ces signaux peuvent aussi avoir un fond vert.
wegwijzer: sportcentrum of stadium of omnisportthal, historisch monument, ruïnes, klooster of abdij, cultureel park of recreatie- of pretpark, monument of merkwaardig landschap, natuurpark, trefpunt voor toeristische informatie, uitkijkpunt	F35 	signal de direction : centre sportif ou stade ou hall omnisport, monument historique, ruïnes, monastère ou abbaye, parc culturel ou parc de loisirs ou parc d'attractions, monument ou site remarquable, parc naturel, point d'information touristique, point de vue
wegwijzer die fietsers of voetgangers geleidt naar een deel van de openbare weg	F36 	signal de direction pour guider les piétons ou les cyclistes vers une partie de la voie publique
wegwijzer: hotel of motel, restaurant, drankgelegenheid, kampeerterein, kampeeraanhangwagenterein, kampeerwagenterein, jeugdherberg, picknickplaats	F37 	signal de direction : hôtel ou motel, restaurant, cafétéria, terrain de camping, terrain de caravanning, terrain pour autocaravane, auberge de jeunesse, emplacement pour pique-nique
voorwegwijzer die een omleiding aankondigt	F39 	signal de préavis annonçant une déviation




wegwijzer Omleiding. “Omleiding” kan vervangen zijn door de naam van de bestemming.	F41 	signal de direction Itinéraire de déviation. « Déviation » peut être remplacé par le nom de la destination.
einde van een omleiding	F42 	fin d’une déviation
plaatsnaambord	F43 	signal de localité
waterloop	F44 	cours d’eau
doodlopende weg Het symbool kan aangepast zijn in functie van de plaatsgesteldheid.	F45a 	voie sans issue Le symbole peut être adapté en fonction des lieux.
doodlopende weg, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers Het symbool kan aangepast zijn in functie van de plaatsgesteldheid.	F45b 	voie sans issue, à l’exception des cyclistes et des piétons Le symbole peut être adapté en fonction des lieux.
oversteekplaats voor voetgangers	F48 	passage pour piétons
oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen	F49 	passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues




verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen, wijst op een gevaar Het symbool op het gevaarsbord kan aangepast zijn in functie van de plaatsgesteldheid.	F50 	signal indiquant un danger aux conducteurs qui changent de direction Le symbole du signal de danger peut être adapté en fonction des lieux.
ondergrondse of bovengrondse toegang voor voetgangers	F51 	accès pour piétons, souterrain ou en hauteur
aankondiging van een nooduitgang	F52a 	indication d'une issue de secours
vluchtroute: aankondiging van de dichtstbijzijnde nooduitgang, in de aangeduide richting	F52b 	voie d'évacuation : annonce de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée
ziekenhuis	F53 	hôpital
hulppost	F55 	poste de secours

brandblusapparaat	F56 	extincteur
aankondiging van een parking	F57 	annonce d'un parking
aankondiging van een overdekte parking	F58 	annonce d'un parking couvert
overdekte parking	F59 	parking couvert
aankondiging van een beveiligde parking (voorbeeld) Het maximaal aantal sloten en sterren is 5. De sterren zijn facultatief.	F61 	annonce d'un parking sécurisé (exemple) Le nombre maximal de cadenas et d'étoiles est de 5. Les étoiles sont facultatives.
beveiligde parking (voorbeeld) Het maximaal aantal sloten is 5. De sterren, maximum 5, zijn facultatief.	F62 	parking sécurisé (exemple) Le nombre maximal de cadenas est de 5. Les étoiles, maximum 5, sont facultatives.
telefoon	F63 	téléphone


noodtelefoon	F64 	téléphone d'appel d'urgence
tankstation Het type brandstof kan aangeduid zijn op het verkeersbord of op een onderbord.	F65a 	distribution de carburant Le type du carburant peut être indiqué sur le signal ou sur un panneau additionnel.
elektrische laadpaal	F65b 	borne de recharge électrique
hotel of motel	F66 	hôtel ou motel
restaurant	F67 	restaurant
drankgelegenheid	F69 	cafétéria
kampeerterein	F71 	terrain de camping



kampeeraanhangwagen- terrein	F73 	terrain de caravanning
kampeerwagenterrein	F74 	terrain pour autocaravane
jeugdherberg	F75 	auberge de jeunesse
picknickplaats	F76 	emplacement pour pique- nique
trefpunt voor toeristische informatie	F77 	point d'information touristique
toilet	F78 	toilette
uitzichtpunt	F79 	point de vue

tijdelijke aanwijzingen bij werken Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt. Het symbool stemt overeen met de plaatsgesteldheid.	F80 	indications temporaires à l'occasion de travaux Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. Le symbole correspond à la disposition des lieux.
tijdelijke aanwijzingen bij werken Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt. Het symbool stemt overeen met de plaatsgesteldheid.	F81 	indications temporaires à l'occasion de travaux Signal de préavis annonçant un évitement. Le symbole correspond à la disposition des lieux.
tijdelijke aanwijzingen bij werken Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt.	F83 	indications temporaires à l'occasion de travaux Signal de préavis annonçant une traversée du terre-plein central.
tijdelijke aanwijzingen bij werken Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met éénrichtingsverkeer.	F85 	indications temporaires à l'occasion de travaux Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique.
verhoogde inrichting	F87 	dispositif surélevé
verkeersbord dat een gevaar, een verbod of een gebod aanduidt dat slechts van toepassing is op een deel van de openbare weg of op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat	F91 	signal indiquant un danger, une interdiction ou une obligation, qui ne s'applique qu'à une partie de la voie publique ou à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens

verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt	F93 	signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières
noodstopstrook	F95 	piste de détresse
verkeersbord dat een uitwijking aankondigt Het aantal pijlen stemt overeen met het werkelijk aantal rijstroken. Het symbool stemt overeen met de plaatsgesteldheid.	F96 	signal annonçant un évitement Le nombre de flèches correspond au nombre réel de bandes de circulation. Le symbole correspond à la disposition des lieux.
verkeersbord dat de vermindering van een rijstrook aanduidt	F97 	signal indiquant la réduction d'une bande de circulation
vluchthaven	F98 	refuge
vluchthaven voor landbouwvoertuigen	F99 	refuge pour véhicules agricoles


grens	F100 	frontière
Verkeersborden met bijzondere voorschriften		Signaux à réglementation particulière
begin van een schoolomgeving De snelheidsbeperking dient als voorbeeld.	R1 	début d'abords d'école La limitation de vitesse est reprise à titre d'exemple.
einde van een schoolomgeving De snelheidsbeperking dient als voorbeeld.	R3 	fin d'abords d'école La limitation de vitesse est reprise à titre d'exemple.
begin van een erf De maximale snelheid die er geldt, kan rechtsonder als aanwijzing op het verkeersbord aangeduid zijn.	R5 	début d'une zone de rencontre La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.
einde van een erf	R7 	fin d'une zone de rencontre


begin van een weg of van wegen voorbehouden voor het verkeer van de aangeduide weggebruikers (voorbeelden) Het verkeersbord kan aangepast zijn volgens de categorieën van weggebruikers. Op dit bord zijn ten minste 2 categorieën van weggebruikers aangeduid. De maximale snelheid die er geldt, kan als aanwijzing rechtsonder op het verkeersbord aangeduid zijn.	R9 	début d'un chemin réservé ou des chemins réservés à la circulation des usagers indiqués (exemples) Le signal peut être adapté en fonction des catégories d'usagers admises à y circuler. Sur ce signal au moins deux catégories d'usagers sont indiqués. La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal, en bas à droite.
einde van een weg of van wegen voorbehouden voor het verkeer van de aangeduide weggebruikers (voorbeelden)	R11 	fin d'un chemin réservé ou des chemins réservés à la circulation des usagers indiqués (exemples)
begin van een niet verplicht fietspad De bijzondere voorschriften gelden tot en met het volgend kruispunt.	R12 	début d'une piste cyclable non obligatoire La réglementation particulière vaut jusqu'au prochain carrefour inclus.
einde van een niet verplicht fietspad	R13 	fin d'une piste cyclable non obligatoire




begin van een voetgangerszone De maximale snelheid die er geldt, kan rechtsonder als aanwijzing op het verkeersbord aangeduid zijn.	R14 	début d'une zone piétonne La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.
einde van een voetgangerszone	R15 	fin d'une zone piétonne
begin van een fietszone De vermelding "Fietszone" kan bovenaan op het verkeersbord aangeduid zijn. De maximale snelheid die er geldt, kan rechtsonder als aanwijzing op het verkeersbord aangeduid zijn.	R17 	début d'une zone cyclable La mention « Zone cyclable » peut être indiquée sur le dessus du signal. La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.
einde van een fietszone	R19 	fin d'une zone cyclable

begin van een luchthavengebied De maximale snelheid die er geldt, kan rechtsonder als aanwijzing op het verkeersbord aangeduid zijn.	R21   	début d'une zone aéroportuaire La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.
einde van een luchthavengebied	R23 	fin d'une zone aéroportuaire
begin van een bebouwde kom (voorbeelden) De naam van de bebouwde kom kan, bovenaan in het midden, op het verkeersbord aangeduid zijn. De maximale snelheid die er geldt, kan rechtsonder als aanwijzing op het verkeersbord aangeduid zijn.	R25    	début d'une agglomération (exemples) Le nom de l'agglomération peut être indiqué sur le signal, en haut au milieu. La vitesse maximale qui s'y applique peut être indiquée à titre informatif sur le signal en bas à droite.
einde van een bebouwde kom (voorbeelden)	R27    	fin d'une agglomération (exemples)

begin van een autosnelweg	R29 	début d'une autoroute
einde van een autosnelweg	R31 	fin d'une autoroute
begin van een autoweg De bijzondere voorschriften gelden tot het volgend kruispunt.	R33 	début d'une route pour automobiles La réglementation particulière vaut jusqu'au prochain carrefour.
einde van een autoweg	R35 	fin d'une route pour automobiles
begin van de werken	R37 	début des travaux
einde van de werken	R39 	fin des travaux


Verkeersborden met zonale geldigheid		Signaux à validité zonale
begin van een zone Het verkeersbord waaraan een zonale geldigheid wordt gegeven wordt afgebeeld op dit verkeersbord.	Z1 	début d'une zone Le signal auquel une validité zonale est donnée est représenté sur ce signal.
begin van een parkeerzone (voorbeeld)	Z1-E9 	début d'une zone de stationnement (exemple)
begin van een snelheidszone (voorbeeld)	Z1-C43 	début d'une zone de vitesse (exemple)
einde van een zone Het verkeersbord bevat, in grijs tinten en met behoud van de witte kleur, het verkeersbord waaraan de zonale geldigheid wordt gegeven.	Z3 	fin d'une zone Le signal contient, dans des tons gris et en conservant la couleur blanche, le signal auquel la validité zonale est donnée.
einde van een parkeerzone (voorbeeld)	Z3-E9 	fin d'une zone de stationnement (exemple)
einde van een snelheidszone (voorbeeld)	Z3-C43 	fin d'une zone de vitesse (exemple)


herinnering van een zone Het opschrift “herinnering” kan ook op een onderbord aangeduid zijn.	Z5 	rappel d'une zone L'inscription « rappel » peut aussi être mentionnée sur un panneau additionnel.
Onderborden		Panneaux additionnels
onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt tussen het verkeersbord en het begin van de gevaarlijke passage of het identieke verkeersbord als dat waaronder het is geplaatst (voorbeeld)	M1 	panneau additionnel indiquant la distance approximative entre le signal et le début du passage dangereux ou le signal identique à celui sous lequel il est placé (exemple)
onderbord dat het verkeersbord B5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand (voorbeeld)	M3 	panneau additionnel qui annonce le signal B5 à la distance approximative indiquée (exemple)
onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarover het verkeersbord van toepassing is (voorbeeld)	M5 	panneau additionnel indiquant la distance approximative sur laquelle le signal est d'application (exemple)
begin van de reglementering	M7 	début de la réglementation
einde van de reglementering Een aanduiding van het einde van de reglementering zal er niet zijn wanneer het samenvalt met een kruispunt of met een ander verkeersteken betreffende het stilstaan of het parkeren.	M8 	fin de la réglementation L'indication de la fin de la réglementation n'est pas signalée lorsqu'elle coïncide avec un carrefour ou avec une autre signalisation routière relative à l'arrêt ou au stationnement.


begin van de reglementering en de afstand waarover deze geldt	M9 	début de la réglementation et distance sur laquelle elle est applicable
voortzetting van de reglementering die voor het kruispunt van toepassing is of herinnering van de reglementering	M11 	prolongement de la réglementation qui est d'application avant le carrefour ou rappel de la réglementation
herinnering van de reglementering Het aantal betrokken parkeerplaatsen kan op de pijl aangeduid zijn.	M13 	rappel de la réglementation Le nombre de places concernées peut être indiqué sur la flèche.
de richting van de pijl of pijlen duidt aan waar de reglementering van toepassing is	M15 	l'orientation de la flèche ou des flèches détermine l'endroit où la réglementation est d'application
parkeren op de berm of het trottoir	M17 	stationnement sur l'accotement ou le trottoir
parkeren deels op de berm of op het trottoir	M18 	stationnement en partie sur l'accotement ou le trottoir
parkeren verboden op het trottoir of op de verhoogde berm	M19 	stationnement interdit sur le trottoir ou l'accotement en saillie
parkeren verboden op het trottoir of op de verhoogde berm, voor motorfietsen, voor fietsen, voor voortbewegingstoestellen, of voor bromfietsen, afhankelijk van het symbool of symbolen die op het onderbord zijn aangebracht (voorbeeld)	M20 	stationnement interdit sur le trottoir ou l'accotement en saillie pour les motocyclettes, les bicyclettes, les engins de déplacement, ou les cyclomoteurs, en fonction du symbole ou des symboles qui figurent sur le panneau additionnel (exemple)



(voorbeelden) aanduiding van het weggedeelte waarop de reglementering geldt. Het betreft een uitbreiding van het toepassingsgebied. Parkeerstrook inbegrepen of een ander weggedeelte inbegrepen, afhankelijk van het opschrift of de opschriften die op het onderbord zijn aangebracht	M21 Parkeerstrook inbegrepen Bande de stationnement comprise	(exemples) indication de la partie de la voie publique à laquelle s'applique la réglementation. Il s'agit d'une extension du champ d'application. Bande de stationnement comprise ou une autre partie de la voie publique comprise, en fonction de l'inscription ou des inscriptions qui figurent sur le panneau additionnel.
aanduiding van het weggedeelte waarop de reglementering geldt. Het betreft een specificatie van het toepassingsgebied. Op het plein of op een ander weggedeelte, afhankelijk van het opschrift of de opschriften die op het onderbord zijn aangebracht.	M21 Op het plein Sur la place	indication de la partie de la voie publique à laquelle s'applique la réglementation. Il s'agit d'une spécification du champ d'application. Sur la place ou sur une autre partie de la voie publique, en fonction de l'inscription ou des inscriptions qui figurent sur le panneau additionnel.
betalend parkeren	M23	stationnement payant
verplicht gebruik van de parkeerschijf	M25	usage du disque obligatoire
periode waarin het verbod of de toelating van toepassing is (voorbeeld)	M27 30 min. van maandag t.e.m. zaterdag du lundi au samedi	période pendant laquelle l'autorisation ou l'interdiction est d'application (exemple)
periode waarin het stilstaan is toegelaten (voorbeeld)	M29 Stilstaan toegelaten 7-19u Arrêt autorisé 7-19h	période pendant laquelle l'arrêt est autorisé (exemple)
periode waarin het verbod of de toelating niet van toepassing is (voorbeeld)	M31 Uitgezonderd maandag 7-19u Excepté lundi 7-19h	période pendant laquelle l'interdiction ou l'autorisation n'est pas d'application (exemple)

fietsen	M33-P.2 	bicyclettes
voertuigen of slepen waarvan de maximaal toegelaten massa lager is dan of gelijk is aan de aangeduide massa (voorbeeld)	M33-P.21 max. 3,5t MTM max. 3,5t MMA	véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à la masse indiquée (exemple)
voertuigen of slepen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa (voorbeeld)	M33-P.23 +3,5t MTM +3,5t MMA	véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée (exemple)
laden en lossen van goederen	M33-P.30 	chargement et déchargement de marchandises
uitgezonderd voetgangers	M41a-P.1 Uitgezonderd  Excepté 	excepté piétons
uitgezonderd fietsers	M41a-P.2 Uitgezonderd  Excepté 	excepté cyclistes
fietsers toegelaten	M41b-P.2  Toegelaten  Autorisé	cyclistes autorisés
uitgezonderd laden en lossen van goederen	M41a-P.30 Uitgezonderd  Excepté 	excepté chargement et déchargement de marchandises
uitgezonderd plaatselijk verkeer	M41a Uitgezonderd plaatselijk verkeer Excepté circulation locale	excepté circulation locale
van 7u tot 19u (voorbeeld)	M49 7-19u 7-19h	de 7h à 19h (exemple)

sneeuw of ijsel	M51 	neige ou verglas
verkeer in twee richtingen	M53 	circulation dans les deux sens
fietzers in twee richtingen	M53 	cyclistes dans les deux sens
fietzers en bestuurders van tweewielige bromfietsen in twee richtingen	M53 	cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues dans les deux sens
fietzers in twee rijrichtingen	M53 	cyclistes dans les deux directions
fietzers en bestuurders van tweewielige bromfietsen in twee rijrichtingen	M53 	cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues dans les deux directions
verplicht voor bestuurders van speedpedelecs	M55a-P.8 	obligatoire pour les conducteurs de speedpedelecs
verboden voor bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B	M55b-P.8 	interdit pour les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B
uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld	M57a 	une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation




uitrit links van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld	M57b 	une sortie située à gauche d'une chaussée divisée en bandes de circulation
tracé van de weg waarop de bestuurders aan het volgend kruispunt voorrang hebben (voorbeeld) Het voorrangstraject aangeduid op het onderbord is aangepast in functie van de plaatsgesteldheid.	M59 	tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité au carrefour suivant (exemple) Le trajet prioritaire indiqué sur le panneau additionnel est adapté en fonction de la disposition des lieux.
herinnering van het verkeersbord waaronder het is geplaatst	M61 Herinnering Rappel	rappel du signal sous lequel il est placé
Dit onderbord aangebracht onder het verkeersbord C3 duidt een speelstraat aan.	M63 	Ce panneau additionnel en dessous du signal C3 indique une rue réservée au jeu.
Dit onderbord aangebracht onder het verkeersbord C3 duidt een schoolstraat aan.	M65 Schoolstraat Rue scolaire	Ce panneau additionnel en dessous du signal C3 indique une rue scolaire.
Dit onderbord aangebracht onder het verkeersbord F98 duidt een vluchthaven aan die is uitgerust met een noodtelefoon en een brandblusser.	M67 	Ce panneau additionnel en dessous du signal F98 indique un refuge doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.


Een onderbord met vermelding van de letter B, C, D of E duidt aan dat het verkeersbord geldt voor alle voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is, zoals deze categorieën voorzien zijn in artikel 1.9.5.2 van bijlage A van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 30 september 1957.	M69 	Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que le signal routier est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.
Dit onderbord aangebracht onder het verkeersbord F8 duidt de naam van de tunnel aan. (voorbeeld)	M71 	Ce panneau additionnel en dessous du signal F8 indique le nom du tunnel. (exemple)
Dit onderbord aangebracht onder het verkeersbord A51 duidt de aard van het gevaar aan. (voorbeeld)	M73 	Ce panneau additionnel en dessous du signal A51 indique la nature du danger. (exemple)
Symbolen en opschriften op de onderborden		Symboles et inscriptions sur les panneaux additionnels
voetgangers	P.1 	piétons
fietsen	P.2 	bicyclettes
bakfietsen	P.3 	vélos cargo


deelfietsen	P.4 	bicyclettes en libre-partage
voortbewegingstoestellen	P.5 	engins de déplacement
deel-voortbewegingstoestellen	P.6 	engins de déplacement en libre-partage
tweewielige deel-bromfietsen	P.7 	cyclomoteurs à deux roues en libre-partage
tweewielige bromfietsen (klasse A, B, P)	P.8 	cyclomoteurs à deux roues (classe A, B, P)
personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen	P.9 	voitures, voitures mixtes et minibus
bestelwagens en vrachtauto's	P.10 	camionnettes et camions
aanhangwagens en opleggers	P.11 	remorques et semi-remorques




autocars en autobussen	P.12a 	autocars et autobus
voertuigen voor het geregeld openbaar vervoer	P.12b 	véhicules des services réguliers de transport en commun
motorfietsen	P.13 	motocyclettes
motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel	P.14 	véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle
kampeerwagens	P.15 	autocaravanes
landbouw- of bosbouwtrekkers	P.16 	tracteurs agricoles ou forestiers
kampeeraanhangwagens	P.17 	remorques de camping
auto's met kampeeraanhangwagen	P.18 	voitures avec remorque de camping
ruiters	P.19a 	cavaliers
gespannen	P.19b 	véhicules attelés
taxi's	P.20 TAXI	taxis


voertuigen of slepen waarvan de maximaal toegelaten massa lager is dan of gelijk is aan de aangeduide massa	P.21 max. 3,5t MMA max. 3,5t MTM	véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à la masse indiquée
voertuigen of slepen waarvan de massa in beladen toestand lager is dan of gelijk is aan de aangeduide massa	P.22 max. 3,5t MEC max. 3,5t MBT	véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge est inférieure ou égale à la masse indiquée
voertuigen of slepen waarvan de maximaal toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa	P.23 +3,5t MMA +3,5t MTM	véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à la masse indiquée
voertuigen of slepen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa	P.24 +3,5t MEC +3,5t MBT	véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge est supérieure à la masse indiquée
voertuigen of slepen waarvan de massa in beladen toestand per as hoger is dan de aangeduide massa	P.25 2,5t 	véhicules ou trains de véhicules dont la masse en charge par essieu dépasse la masse indiquée
voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide lengte	P.26  ◀10m▶	véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée
voertuigen of slepen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide breedte	P.27 ◀2,5m▶	véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée
voertuigen of slepen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide hoogte	P.28  2,5m 	véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée
voertuigen met ten minste 2, 3 of 4 inzittenden naargelang van de vermelding en voertuigen voor het geregeld openbaar vervoer	P.29 	véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes selon indication et véhicules des services réguliers de transport en commun
laden en lossen van goederen	P.30 	chargement et déchargement de marchandises

in- en uitstappen van personen	P.31 	embarquement et débarquement de personnes
voorbehouden voor fietsen van 7u30 tot 18u00 en voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen van 18u00 tot 7u30. De symbolen en de opschriften kunnen aangepast zijn in functie van de specifieke parkeerregeling en van de tijdspanne.	P.32 	réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30. Les symboles et les inscriptions peuvent être adaptés en fonction de la réglementation spécifique en matière de stationnement et de la plage horaire.
parkeer en rij	P.33 	parc relais
rijwielen breder dan 1 meter	P.34 	cycles de plus d'un mètre de large
voertuigen die gebruikt worden door personen met een parkeerkaart, voor personen met een handicap	P.35 	véhicules utilisés par des personnes avec une carte de stationnement pour personnes en situation de handicap
voertuigen die gebruikt worden door personen met een parkeerkaart, voor deelvoertuigen	P.35 	véhicules utilisés par des personnes avec une carte de stationnement pour véhicules partagés
voertuigen die gebruikt worden door personen met een parkeerkaart, voor bewoners	P.35 Carte de riverain Bewonerskaart	véhicules utilisés par des personnes avec une carte de stationnement pour riverains
elektrische of hybride elektrische voertuigen. Op plaatsen voorzien van een publieke laadinfrastructuur, moeten de elektrische of hybride elektrische voertuigen geconnecteerd zijn met die laadinfrastructuur	P.36 	véhicules électriques ou hybrides électriques. Aux emplacements munis d'une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure

Deze verkeersborden kunnen aangepast zijn in functie van de categorie van het voertuig. Voorbeeld	P.36 + P.9 	Ces signaux peuvent être adaptés en fonction du type de véhicule. Exemple
waterstof, gecomprimeerd aardgas, vloeibaar aardgas, vloeibaar petroleum gas, elektriciteit	P.37 H₂ CNG LNG LPG 	hydrogène, gaz comprimé, gaz liquide, gaz de pétrole liquéfié, électricité
stapvoets	P.38 	allure du pas
Symbolen op de aanwijzingsborden		Symboles sur les signaux d'indication
luchthaven	S.1 	aéroport
beurs- of tentoonstellingshal (voorbeeld)	S.2 	hall de foire ou d'exposition (exemple)
haven	S.3 	port
car-ferry	S.4 	car-ferry
zone met economische activiteiten	S.5 	parc d'activités économiques
afrit Het nummer van de afrit kan het symbool aanvullen.	S.6 	sortie Le numéro de la sortie peut compléter le symbole.

verkeerswisselaar	S.7 	échangeur
politiediensten	S.10 	services de police
brandweer	S.11 	pompiers
civiele bescherming	S.12 	protection civile
begraafplaats	S.13 	cimetière
busstation	S.14 	gare de bus
treinstation	S.15 	gare de chemin de fer
wegstation	S.16 	gare routière
stadhuis of gemeentehuis	S.17 	hôtel de ville ou maison communale

plaats voor eredienst (voorbeeld)	S.18 	lieu de culte (exemple)
gerechtsgebouw	S.19 	palais de justice
postkantoor	S.21 	bureau de poste
sportcentrum, stadion, omnisportthal (voorbeeld)	S.30 	centre sportif, stade, hall omnisport (exemple)
historisch monument (voorbeeld)	S.31 	monument historique (exemple)
ruïnes (voorbeeld)	S.32 	ruines (exemple)
klooster, abdij (voorbeeld)	S.33 	monastère, abbaye (exemple)
cultureel park, recreatie- of pretpark (voorbeeld) Een symbool eigen aan het park in het zwart op witte achtergrond kan gebruikt zijn.	S.34 	parc culturel, de loisirs, ou d'attractions (exemple) Un logo spécifique à un parc en noir sur fond blanc peut être utilisé.

monument of merkwaardig landschap die op specifieke wijze afgebeeld worden (voorbeeld)	S.35 	monument ou site remarquable qui est symbolisé de manière spécifique (exemple)
natuurpark (voorbeeld)	S.36 	parc naturel (exemple)

Borden op voertuigen – Panneaux sur véhicules

Pictogram op zitplaatsen		Pictogramme sur les places assises
verplichting om de veiligheidsgordel te dragen		obligation de porter la ceinture de sécurité
Borden voor specifiek vervoer		Panneaux pour du transport spécifique
voertuigen die gebruikt worden voor het schoolvervoer	V1 	véhicules utilisés pour le transport scolaire
voertuigen bestemd voor het gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap	V2 	véhicules affectés au transport en commun de personnes en situation de handicap
voertuigen die gebruikt worden ter bevordering van duurzame vormen van mobiliteit	V3 	véhicules utilisés pour promouvoir des formes durables de mobilité

voertuigen bestemd voor woon- werkverkeer	V4 	véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail
Bord voor het begeleiden van een groep fietsers		Panneau d'escorte pour un groupe de cyclistes
	V5 	

Changelog

v. 2026-07-17

- Aanpassing beschrijving van de borden C35 (NL), M3, M21
- Andere afbeelding voor het bord F78
- Description modifiée des panneaux C35 (NL), M3, M21
- Autre image pour le panneau F78

v. 2025-12-05

- Aanpassing datum van inwerkingtreding
- Toevoeging van borden F36, F38, F42, F78, M53 zonder voertuigsymbool, P.19a, P.36, P.38 en gordelpictogram
- Toevoeging van varianten van D4 en variant zonder afstand van F80, F81, F83 en F96 en variant van M21
- Nieuw opschrift in het Nederlands op borden Z5 en M61
- Nieuwe afbeeldingen voor borden A24, C15, D15, D16, E9, F50, F51 F99, F100, R9, R11, M29, S.14, V1, V2
- Nieuwe afbeelding en beschrijving voor P12a, P.12b P.32, en P.34
- Lettertype aangepast van borden C21, C22, C27, C29, Z1 tot Z5, M1 tot M9 en P.25 tot P.28
- Breedte-hoogte verhouding aangepast van bijna alle borden in R- en Z-reeks, F8 en M7 tot M15
- Lichtjes bijgewerkte afbeelding A23, A49, R1, P.31
- Aanpassing beschrijving van de borden A5, A13, B19, C43, D5, F17, F41 (NL), F96, R1, R3, R5, R9, R12, R14, R17, R21, R25, R33, Z5 (NL), M8, M11, M19, M20, M61 (NL) en M69
- Date d'entrée en vigueur modifiée
- Ajout des panneaux F36, F38, F42, F78, M53 sans symbole de véhicule, P.19a, P.36, P.38 et pictogramme de ceinture de sécurité
- Ajout des variantes de D4 et d'une variante sans distance pour F80, F81, F83 et F96 et d'une variante de M21
- Nouveau lettrage néerlandais sur les panneaux Z5 et M61

- Nouvelles images pour les panneaux A24, C15, D15, D16, E9, F50, F51, F99, F100, R9, R11, M29, S.14, V1 et V2
- Nouvelle image et description pour P12a, P.12b, P.32 et P.34
- Polices ajustées pour les panneaux C21, C22, C27, C29, Z1 à Z5, M1 à M9 et P.25 à P.28
- Rapport largeur/hauteur ajusté pour la quasi-totalité des panneaux des séries R et Z, F8 et M7 à M15
- Images légèrement mises à jour pour les panneaux A23, A49, R1 et P.31
- Description modifiée des panneaux A5, A13, B19, C43, D5, F17, F41 (NL), F96, R1, R3, R5, R9, R12, R14, R17, R21, R25, R33, Z5 (NL), M8, M11, M19, M20, M61 (NL) et M69

v. 2024-12-18

- Afbeeldingen reeksen A tot E vervangen door betere kwaliteit, kleur en lettertype gecorrigeerd
- Séries d'images A à E remplacées par une meilleure qualité, couleur et police corrigées

v. 2024-09-16

- Verbetering FR beschrijving verkeersbord M20
- Correction du description FR du panneau de signalisation M20

v. 2024-09-12

- Gewijzigd ontwerp voor de verkeersborden B22, C32a, C32b, C33 en F91
- Conception modifiée des panneaux de signalisation B22, C32a, C32b, C33 et F91
- FR beschrijving toegevoegd aan de verkeersborden C32a en C32b
- Description FR ajoutée aux panneaux de signalisation C32a et C32b

v. 2024-08-08

- Verbetering van enkele typfouten en kwaliteit van enkele afbeeldingen
- Correction de certaines fautes de frappe et amélioration de qualité de certaines images

Known issues

Sommige afbeeldingen in de F-reeks hebben een iets afwijkende kleur.

Certaines images de la série F ont une couleur légèrement différente.